

Informacja o działalności
kontrolnej prowadzonej w 2024 r.
na terenie powiatu chełmskiego
przez
WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie



Chełm, 16 maja 2025 r.

1. Informacje ogólne

W związku ze zmianami struktury organizacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska, w 2019 r. Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Regulamin organizacyjny został dostosowany do przepisów wykonawczych w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. Jednym z zadań Inspekcji Ochrony Środowiska wskazanych w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 9 ust. 1b pkt 2) jest podejmowanie kontroli interwencyjnych, które są reakcją na zgłaszane nieprawidłowości dotyczące w szczególności nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz zdarzeń awaryjnych. Od 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie został wprowadzony zmianowy czas pracy, tj. 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, włącznie ze wszystkimi dniami ustawowo wolnymi od pracy. Praca odbywa się na trzech zmianach trwających po 8 godzin na dobę, od poniedziałku do niedzieli. Praca na trzy zmiany następuje rotacyjnie, po kolei w każdej jednostce organizacyjnej, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (LWIOŚ) lub jego Zastępcę.

Głównym celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie efektywności działań kontrolnych ukierunkowanych na zwalczanie patologicznych zjawisk w zakresie korzystania ze środowiska, w tym w zakresie nielegalnego postępowania z odpadami, a także na podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom oraz w sprawach, gdzie istnieje realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Zadania kontrolne realizowane w 2024 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie zostały ujęte w uzgodnionym przez Wojewodę Lubelskiego „Planie pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w 2024”, jako cele operacyjne i wykonawcze na szczeblu krajowym (ustalone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska) i wojewódzkim (ustalone przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska).

Działalność inspekcyjna WIOŚ w Lublinie prowadzona była zgodnie z Systemem Kontroli obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska, wspomagany przez narzędzie informatyczne – Informatyczny System Kontroli (dalej ISK).

System ten określa jednolite zasady planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli oraz jednolite wzory formularzy stosowanych na potrzeby dokumentowania czynności kontrolnych oraz podejmowanych działań pokontrolnych, które uwzględniają Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2001/331/WE ustalające minimalne kryteria działania Inspekcji Ochrony Środowiska w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Do najważniejszych zadań kontrolnych zrealizowanych w 2024 r. należały:

- kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających

warunki korzystania ze środowiska,

- ściganie przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku,
- transgraniczne przemieszczanie odpadów,
- współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
- przeciwdziałanie poważnym awariom.

Ponadto realizowane były działania w celu:

- podniesienia sprawności wykonywanych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym skuteczności kontroli i skróceniu czasu postępowań,
- doskonalenia wiedzy i umiejętności wykonywania zadań przez pracowników Inspekcji.

Według danych zawartych w ewidencji WIOŚ stan na dzień 31.12.2024 r. na terenie działania Delegatury WIOŚ w Chełmie znajdują się 1 563 zakłady, z czego 581 podmiotów na terenie powiatu chełmskiego, podlegających kontroli WIOŚ w tym:

- 214 podmiotów w branży rolnictwo,
- 76 podmiotów w branży komunalnej: ujęcia wód podziemnych i oczyszczalnie ścieków komunalnych i bytowych,
- 78 stacji bazowych telefonii komórkowej,
- 213 podmiotów – pozostała działalność usługowa(budowlana, handlowa, naprawy).

W 2024 roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chełmie przeprowadzili na obszarze powiatu chełmskiego ogółem **224 kontroli**, w tym:

- kontroli planowych z wyjazdem w teren – **45**
- kontroli pozaplanowych z wyjazdem w teren z ustalonym podmiotem – **24**, w tym: **18** interwencyjnych i **6** na wniosek organu,
- kontroli w oparciu o dokumentację (automonitoringowych)- **155**, w tym: **105** kontroli planowych, **50** kontroli pozaplanowych (w tym **11** ocen towaru pod kątem kwalifikacji do kategorii odpadu TPO).

W wyniku przeprowadzonych kontroli:

- wydano **20** zarządzeń pokontrolnych,
- nałożono **13** grzywn w postaci mandatu karnego,
- wydano **8** wystąpień do organów,
- wydano **13** decyzji ustalających administracyjne kary pieniężne za naruszenia przepisów ochrony środowiska.

2. Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2024 r.

2.1 Gospodarka wodno-ściekowa

W powiecie chełmskim podobnie jak w całym województwie występuje problem braku kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pomimo ciągłej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej (rozdzielczej i przesyłowej) w powiecie chełmskim w 2022 r. wynosiła 1 491,9 km, natomiast czynnej sieci kanalizacyjnej 254,6 km.

W powiecie chełmskim funkcjonuje 30 oczyszczalni komunalnych < 2000 RLM i 8 oczyszczalni komunalnych o wielkości od 2 000 do 9.999 RLM.

W 2024 r. przeprowadzono 2 kontrole oczyszczalni ścieków w terenie.

W wyniku 1 kontroli (DPS w Nowinach) stwierdzono naruszenia, które dotyczyły nieterminowego przekazywania pomiarów monitoringowych, bądź nieprzeprowadzenia pomiarów jakości ścieków zgodnie z przepisami prawa - braku wymaganej ilości pobranych prób odprowadzanych ścieków. Zastosowano pouczenia oraz wydano zarządzenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz skierowano wystąpienie do organu administracji rządowej (PGW Wody Polskie).

Kontrole oparte o dokumentację z ustalonym podmiotem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu chełmskiego skutkowały wydaniem 5 decyzji administracyjnych wymierzających opłaty podwyższone za przekroczenia warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych na kwotę 164 975 zł. Powyższe decyzje zostały odroczone decyzjami wioś w związku z prognozowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, których wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia tej opłaty w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku.

2.2 Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Na terenie powiatu chełmskiego najwięcej zanieczyszczeń powietrza jest emitowanych z dużych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie powiatu i miasta Chełm. Do największych emitatorów należą: CEMEX Polska Sp. z o.o. - Zakład Cementownia Chełm, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - Centralna Ciepłownia, których emisje za pośrednictwem wysokich emitatorów-kominów oddziałują na duże powierzchnie powiatu chełmskiego. Znaczny udział w emisji zanieczyszczeń mają również zakłady produkcji rolnej, emitujące do powietrza pyły i gazy oraz zawarte w nich substancje złownonne, do których należy zaliczyć m.in.: Gospodarstwo Rolne "OSOWIEC" Stanisław Przybylski, STOFARM Sp. z o.o. Ferma drobiu Uchańka. Gospodarstwo Rolne Marian Kobus. W 2024 r. Delegatura WIOŚ w Chełmie przeprowadziła 4 kontrole z wyjazdem w teren w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza na terenie powiatu i dużych zakładów na terenie miasta Chełm tj.:

- CEMEX Polska Sp. z o.o., Zakład Cementownia Chełm,

- STOFARM Sp. z o.o. Ferma drobiu Uchańka,
- Gospodarstwo Rolne Ferma drobiu M. Kobus
- TRANSPOL Sp. z o.o. w Łęcznej - Gorzelnia w Żmudzi

W wyniku prowadzonych kontroli stwierdzono naruszenia w 3 kontrolach, na które wydano zarządzenia pokontrolne WIOŚ, 2 mandaty karne na kwotę 900 zł, 3 pouczenia, sporządzono 3 wystąpienia do innych organów.

Fluorowane gazy cieplarniane

Obowiązki nałożone na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie serwisowania urządzeń zawierających czynniki chłodnicze w ilości co najmniej:

- 5 ton ekwiwalentu CO₂ dla wodorofluorowęglowodorów – HFC, tzw. F-gazów,
- 1 kg dla nienasyconych (chloro)wodorofluorowęglowodorów,
- 3 kg dla substancji kontrolowanych, tzw. SZWO,

oraz operatorów ww. urządzeń na terenie powiatu chełmskiego, którymi są przede wszystkim supermarkety, większe hotele, domy weselne oraz hurtownie na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych mają na celu uregulować zasady postępowania z ww. czynnikami oraz umożliwić nadzór i kontrolę nad ich wprowadzaniem do obrotu oraz późniejszym stosowaniem w celu ograniczenia niekontrolowanego wprowadzania ich do atmosfery. Działania te mają również na celu stopniowe ograniczanie stosowania czynników chłodniczych negatywnych dla środowiska i wprowadzanie nowych, mniej niekorzystnych dla środowiska czynników. W tym celu ww. jednostki obowiązane są do przechowywania kilku selektywnych informacji ich dotyczących w „Centralnym Rejestrze Operatorów” lub „Bazie Danych Sprawozdań”.

W ramach kontroli w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych, tj. realizacji obowiązków opisanych w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w 2024 r. przeprowadzono 3 kontrole podmiotów na terenie miasta Chełm i 1 podmiot na terenie gminy Chełm:

- Serwisant obsługującego podmioty na terenie powiatu chełmskiego m.in. w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane – Technika chłodnicza FROST ul. Mimozy 13 w Chełmie
- operatora urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje zubożające warstwę ozonową:
 - PPHU Albatros M. Wilkosz i M. Czyż Sp. J. ul. Rampa Brzeska 73 w Chełmie;
 - Lidl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Sklep Nr 1215 w Chełmie ul. 3 maja 2;
 - Market Stokrotka Pokrówka ul. Gminna 4b.

W wyniku kontroli stwierdzono m.in. nieprawidłowość polegającą na nieterminowych wpisach do Kart Urządzeń oraz braku tych Kart dla urządzeń, które tego wymagają zgodnie

z zapisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065). W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wydane zostały przez LWIOŚ 3 decyzje administracyjne nakładające administracyjne kary pieniężne. Od jednej decyzji wniesiono odwołanie, które jest w trakcie rozpatrywania przez organ II instancji – GIOŚ.

2.3 Ochrona przed hałasem

Zagrożenie hałasem przemysłowym najczęściej związane jest z niekorzystną lokalizacją zabudowy mieszkaniowej, w sąsiedztwie zakładów. Przeprowadzane kontrole, jak też nałożony na niektóre przedsiębiorstwa obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego spowodowały wymuszenie na wielu zakładach realizacji szeregu zabezpieczeń akustycznych, które skutecznie wyeliminowały nadmierny hałas przemysłowy z terenów mieszkalnych.

Na terenie powiatu chełmskiego decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu posiada 7 zakładów wymagających pozwolenia zintegrowanego: Cementownia w Chełmie, Gospodarstwo Rolne w Osowcu, Eko-Paliwa Sp. z o. o. w Chełmie, Euro-Eko Sp. z o. o. w Chełmie, Ferma Drobiu Mateusz Zembrzycki Łowcza, MPGK Sp. z o. o. w Chełmie - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami – Zakład przetwarzania odpadów Srebrzyszcze.

W 2024 r. WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie przeprowadziła dwie kontrole w terenie (w tym 1 kontrola interwencyjna) w zakresie ochrony przed hałasem z zakładu CEMEX Polska Zakład Cementownia Chełm w Chełmie. W trakcie obu kontroli zlecono GIOŚ Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Lublinie pomiary hałasu pochodzącego z Cemex Polska Sp. z o. o. Zakład Cementownia Chełm. Podczas pierwszych pomiarów wykonanych w styczniu 2024 r. stwierdzono przekroczenie o 0,4 dB dopuszczalnej emisji hałasu pochodzącego z Zakładu wpływającego na sąsiadujące od strony wschodniej tereny zabudowy usługowo-mieszkalnej dla pory nocy.

W związku z możliwością ustalenia osoby skarżącej na podstawie wniosków wpływających w II połowie roku 2024, przeprowadzono powtórne pomiary kontrolne emisji hałasu pochodzącego od Zakładu Cementownia Chełm podczas kontroli planowej uwzględniając m.in. punkty na działce skarżącego, leżącą na terenach zabudowy zagrodowej od strony północnej od Zakładu. Pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm emisji hałasu zarówno dla pory dnia i nocy.

Obowiązek pozwolenia zintegrowanego dot. zakresu i sposobu monitorowania eksploatacji instalacji w zakresie oddziaływań akustycznych podmioty wykonują z częstotliwością raz na 2 lata pomiary poziomu hałasu w środowisku metodą bezpośrednich pomiarów w terenie, w punktach określonych w pozwoleniu zintegrowanym. W 2023 r. pomiary wykonały: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Chełmie, EkoPaliwa Chełm Sp. z o. o., Cemex Polska Sp. z o. o. Z przedłożonych sprawozdań Delegatura WIOŚ w Chełmie wykonała kontrole dokumentacyjne, które nie wykazały faktu przekroczenia

dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku emitowanego do środowiska przez urządzenia tych zakładów na terenach chronionych akustycznie, zarówno w porze dnia, jak i nocy.

2.4 Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM)

W 2024 r. przeprowadzono 26 kontroli opartych na analizie przekazanych sprawozdań z badań automonitoringowych. Wyniki pomiarów przekazywane były do WIOŚ w związku ze zmianami warunków pracy instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. W żadnej z przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przekroczenia emisji pola elektromagnetycznego do środowiska ponad ustalone normy.

2.5 Zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

W ramach programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu w roku 2024 przeprowadzono 39 kontroli podmiotów prowadzących produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, obowiązane do jego stosowania. Na terenie powiatu chełmskiego skontrolowano 26 gospodarstw rolnych.

Naruszenia stwierdzono w przypadku 2 kontroli gospodarstw, które dotyczyły:

- nieprawidłowość w zakresie przechowywania nawozów naturalnych w niebezpieczny dla środowiska sposób, skutkujący przedostawaniem się odcieków do gruntu,
- braku mapki z oznaczeniem lokalizacji przyzmy obornika oraz daty jej założenia i likwidacji.

W wyniku kontroli wydano:

- zarządzenia pokontrolne zobowiązujące podmioty do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości,
- decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości oraz ustalające obowiązek zapłaty opłaty podwyższonej;
- wystąpienia do innych organów.

2.6 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na terenie Delegatury Chełm znajdują się 34 gminy.

W 2024 r. nie przeprowadzono kontroli planowych gmin w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zadania kontrolne realizowano w ramach celów kontroli, dotyczących przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399), kontroli instalacji komunalnych oraz w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Delegatura Chełm przeprowadziła kontrolę instalacji komunalnej (mechaniczno – biologicznego przetwarzania) oraz składowisk w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu.

MPGK Sp. z o.o. w Chełmie prowadzi następujące instalacje IPPC:

1. Składowisko Odpadów Azbestowych w miejscowości Srebrzyszcze, gmina Chełm, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 Mg
2. Składowisko Odpadów Balastowych w miejscowości Srebrzyszcze, gmina Chełm, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 Mg,
3. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę.

W roku 2024 MPGK Sp. z o.o. w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZPOK) w Srebrzyszczu przyjmowała odpady komunalne z terenu gmin woj. lubelskiego: z powiatów hrubieszowskiego, chełmskiego, M. Chełm.

W ZPOK prowadzony jest rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne od mieszkańców poszczególnych gmin oraz podmiotów prywatnych i usługodawców komercyjnych w zakresie odbioru odpadów, ze wskazaniem ilości poszczególnych kodów odpadów przypisanych do dostawcy.

Podczas kontroli stwierdzono 1 naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego - decyzji nr PZ 32/2016 sygn. RŚ-V.7222.6.2016.ILU z dnia 14 grudnia 2016 r. wydanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego, zmienionej decyzją nr PZ 26/2022, sygn. RS-V.7222.6.2016.ILU z dnia 23 listopada 2022 r. (punkt I.2.6.) poprzez przekroczenie ilości dopuszczonych do magazynowania odpadów kodzie 15 01 07 i 19 12 12 (z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych). W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano postanowienie wyznaczające termin usunięcia naruszenia prawa.

Wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatury w Chełmie - stan realizacji obowiązków nałożonych na gminy znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g.) w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi w trakcie przeprowadzonej kontroli na terenie powiatu chełmskiego.

W ramach realizacji cyklu kontrolnego dotyczącego realizacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujących nieczystości ciekłe powstające na terenie gminy przeprowadzono

10 kontroli gmin z terenu działania Delegatury WIOŚ w Chełmie, w tym 2 gminy z terenu powiatu chełmskiego: Rejowiec, Dorohusk i Miasto Chełm.

Wszystkie kontrolowane gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 powyższej ustawy prowadzą w systemie elektronicznym ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowo prowadzona jest również ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie odebrane nieczystości z terenu Miasta Chełm przekazywane są do stacji zlewnej MPGK Sp. z o. o. w Chełmie Oczyszczalnia ścieków ul. Bielawin 5 w Chełmie.

Nieczystości ciekłe odebrane z terenu Gminy Rejowiec w 2024 r. były przekazywane do stacji zlewnych: MPGK Sp. z o. o. w Chełmie Oczyszczalnia ścieków ul. Bielawin 5 w Chełmie, jak również do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie stacja zlewna przy ul. Zawieprze, 22-300 Krasnymstaw. Nieczystości ciekłe z terenu Gminy Dorohusk przekazywane były do Oczyszczalni ścieków w Dorohusk- Osada i Oczyszczalni ścieków w Brzeźnie zarządzanych przez Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. Kolonia Okopy 49, 22-175 Dorohusk oraz do Oczyszczalni ścieków w Chełmie ul. Bielawin 5, 22-100 Chełm.

Wszystkie kontrolowane gminy dostosowały Regulaminy utrzymania czystości i porządku gmin w zakresie określenia minimalnej częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, a także dostosowały uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych.

Ponadto Gminy określiły plany kontroli na lata 2023 – 2024 dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

W trakcie wszystkich kontroli stwierdzono naruszenie polegające na nierzetelnie sporządzonym sprawozdaniu z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r. Dodatkowo stwierdzono, że Gmina Rejowiec złożyła powyższe sprawozdanie po wymaganym terminie.

Ponadto WIOŚ Delegatura Chełm w 2024 r. przeprowadziła 2 kontrole składowisk w trakcie rekultywacji: 1 planową i 1 interwencyjną - Składowisko Odpadów w Świerżach gm. Dorohusk i Składowisko Odpadów w Malinówce gmina Sawin. W wyniku ww. kontroli stwierdzono naruszenia:

- brak lub prowadzenie badań monitoringowych składowiska niezgodnie z wymaganym zakresem i częstotliwością,
- brak zabezpieczenia odcieków,
- brak studzienek wód odciekowych.

2.7 Produkcja pierwotna

W ramach Porozumienia w sprawie współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego w 2024 r. Delegatura WIOŚ w Chełmie na terenie swojego działania przeprowadziła kontrole 4 gospodarstw rolnych, w tym 3 kontrole z terenu powiatu chełmskiego producentów pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.

Wytypowane przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Lublinie do wspólnej kontroli gospodarstwa rolne wpisane są do rejestru produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność w zakresie uprawy owoców: porzeczka czarna, czosnek, truskawka, na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń w zakresie nawożenia czy stosowania środków ochrony roślin.

2.8 Przeciwdziałanie poważnym awariom

Na terenie powiatu chełmskiego funkcjonują 2 zakłady (ZDR) dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej tj.: - TEZET Sp. z o.o. w Lublinie Terminal Przeładunkowy w Brzeźnie oraz PERN S.A. w Płocku Baza Paliw Nr 13 Zawadówce.

Funkcjonuje również 1 zakład (ZZR) zwiększonego ryzyka BETA PRIM Sp. z o.o. w Chełmie Terminal Przeładunkowy Gazów w Okopach 1A, 22-175 Dorohusk.

Delegatura Chełm WIOŚ w Lublinie w 2024 r. nie prowadziła kontroli ww. zakładów. Zgodnie z planem LKW PSP z dnia 4 października 2023 r., znak: WZ.52820.21.1.2023.AG w 2024 r, kontrole przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna.

Na terenie działania Delegatury Chełm WIOŚ w Lublinie w 2024 r. nie wystąpiły zdarzenia o znamionach poważnej awarii.

2.9 Transgraniczne przemieszczanie odpadów (spalanie odpadów)

Na terenie powiatu chełmskiego w 2024 r. nie prowadzono kontroli zakładów w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.

W 2024 r. przeprowadzono na wniosek Służby Celnej 16 ocen towaru pod kątem kwalifikacji do kategorii odpadu.

Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm nie był bezpośrednim odbiorcą odpadów z zagranicy, natomiast odbierał dostawy odpadów o kodzie 19 12 10 - paliwo alternatywne wyłącznie od dostawców krajowych.

2.10 Termiczne przekształcanie odpadów

Delegatura WIOŚ w Chełmie w 2024 roku przeprowadziła 2 kontrole instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do współspalania odpadów w zakładzie - Cemex Polska sp. z o. o. Zakład Cementownia Chełm:

- jedną kontrolę wynikającą z planu kontroli;
- jedną kontrolę na wniosek.

Stwierdzono naruszenia w zakresie gospodarowania odpadami polegające na: przekroczeniu dopuszczanej maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie dla kodów odpadów: 10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych., 10 02 01 - żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze), oraz gospodarowanie odpadami o kodzie 10 13 06 - cząstki i pyły z produkcji spoiw mineralnych, w sposób powodujący uciążliwość odorową. W 2024 r. w Zakładzie Cementownia Chełm przetworzono 231 146,765 Mg o kodzie 19 12 10 – paliwo alternatywne.

W 2024 r. Delegatura Chełm przeprowadziła 3 kontrole planowe wytwórców paliwa alternatywnego na terenie powiatu chełmskiego w zakładach:

- EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, w trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;
- RDF S.C. Andrzej Zdunek, Senegara Sp. z o.o. obecnie RDF Energia Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej ewidencji odpadów, naruszeń warunków posiadanej decyzji w zakresie maksymalnej masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie dla przyjętych odpadów o kodach: 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) i 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11;
- EuroEko Sp. z o. o. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, w trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń.

W 2024 r. w wyżej wymienionych zakładach łącznie wytworzono 165 187,76 Mg odpadów o kodzie 19 12 10 -paliwo alternatywne.

2.11 Porzucenie odpadów, demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji

W 2024 r. nie prowadzono kontroli interwencyjnych dotyczących demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie stwierdzono miejsc porzucania odpadów i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.12 Wspólne kontrole z innymi służbami

W 2024 r. przeprowadzono łącznie 3 kontrole w zakresie transportu odpadów, przeprowadzone w ramach akcji kontrolnej Demeter X. łącznie skontrolowano

30 transportów, z czego 18 stanowiło transport odpadów. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

2.13 Realizacja cyklu kontrolnego w zakresie przestrzegania przez sprzedawców żywności oraz organizacje pozarządowe przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

W 2024 r. w zakresie przestrzegania przez sprzedawców żywności oraz organizacje pozarządowe przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności WIOŚ Delegatura w Chełmie przeprowadziła 2 kontrole punktów sprzedaży oraz 1 kontrolę organizacji pozarządowej: Przedsiębiorstwo Handlowe „DOM-LUX” J. J. Suchowierscy Sp. Jawna z siedzibą w Chełmie - sklep Delikatesy zlokalizowany przy pl. Kupieckim 9, 22-100 Chełm, „DINO POLSKA” Spółka Akcyjna ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, market DINO w Siedliszczu ul. Lubelska 43, 22-130 Siedliszcze oraz Koło Chełmskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Wołyńska 69a, 22-100 Chełm. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono naruszenia w przypadku kontroli PH DOM-LUX ” J.J. Suchowierscy Sp. Jawna, które dotyczyły niesporządzenia i nieprzedłożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie sprawozdania o marnowanej żywności za lata 2021 – 2023. Zastosowano karę grzywny – mandat karny.

*Opracowano:
Dział Inspekcji
WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie*